

SIPTEC

DiscoMax x4

- 🇬🇧 Compact disc harrow 4-rows
- 🇮🇹 Erpice a dischi 4 file
- 🇷🇺 бороны дисковые 4-рядные




farmer's agriPower

since 1970

4-rows disc harrow • Erpice a dischi 4 file
бороны дисковые 4-рядные

Standard features • Caratteristiche standard
Стандартные функции

Rear roller options • Rulli posteriori optionali
Варианты задних роликов



Il DISCOMAX garantisce un eccellente risultato per livellare e preparare il suolo. Grazie al grande diametro i dischi riescono a penetrare più a fondo nel terreno e a tagliare i residui organici anche ad alte velocità. Telaio robusto, usura limitata e i cuscinetti senza bisogno di manutenzione sono alcune delle caratteristiche standard che contribuiscono a rendere il DiscoMax l'alleato ideale per qualsiasi tipo di lavoro.

DiscoMax series guarantees an excellent result of stubble cultivation, and is suitable for presowing preparation or for leveling the soil after plowing. The large diameter of the discs gives a deep penetration into the work surface even at high speeds and large quantities of organic matter. Robust frame, very limited wear and bearings without maintenance are just some of the basic characteristics that contribute to uniform and intensive mixing of organic matter.



Серия DiscoMax гарантирует отличный результат обработки стерни, и подходит для предпосевной подготовки или для выравнивания почвы после вспашки. Большой диаметр дисков дает глубокое проникновение в рабочую поверхность даже при высокой скорости и больших количествах органической массы. Прочная рама, очень ограниченный износ и подшипники без технического обслуживания лишь некоторые из основных характеристик, которые способствуют равномерному и интенсивному перемешиванию органического вещества.

Model	Disc diameter	Disc diameter	Disc diameter	Disc diameter	Weight	HP
	mm	mm	mm	mm	kg	
DiscoMax 3.5x4	32	350	350	1950	140-170	
DiscoMax T 3.5x4	32	350	350	2630	140-170	
DiscoMax 4x4	36	400	400	2230	180-210	
DiscoMax T 4x4	36	400	400	2910	180-210	
DiscoMax T 5x4	44	500	500	3270	210-260	
DiscoMax RT 5x4	44	500	400	4550	210-260	
DiscoMax RT 6x4	52	600	400	5270	260-290	
DiscoMax RT 7x4	60	700	400	5970	300-350	
DiscoMax RT 9x4	76	900	400	7300	350-450	

*weight excluded roller and extras


- Protective rubber blocks at each shank against stone collisions
- Perfect contact to the ground
- Flexible and durable suspension

- Shank retainers on either side to prevent relocation
- Supporti saldati su entrambi i lati del porta disco per prevenire gli spostamenti e le usure anomale.
- ержатели хвостовика с обеих сторон, чтобы предотвратить перемещение.



- One maintenance free bearing for each disc encloses 2 angular contact ball bearings, it is triple sealed and pre-lubricated for its whole lifespan.
- Cuscinetto senza manutenzione per ogni disco racchiude due 2 cuscinetti a sfera a contatto angolare. La tripla sigillatura e la pre lubrificazione lo rendono durevole nel tempo.
- Один подшипник для каждого диска охватывает 2 шарикоподшипника. Он тройной- опечатан и предварительно смазан на весь срок его службы.


- Cage roller Ø500mm / Ø580mm
- Rullo a gabbia Ø500mm / Ø580mm
- Ролик трубкой Ø500мм / Ø580мм




- Knife roller Ø540mm
- Rullo Knife Ø540mm
- нож ролик Ø540мм
- Steel ring roller Ø580mm
- Rullo steel ring Ø580mm
- Стальной Ролик Ø580мм
- U-roller Ø540mm
- Rullo U Ø540mm
- Ролик U Ø540мм
- Double U-roller 2 x Ø540mm
- Doppio rullo U 2 x Ø540mm
- двойной ролик 2 x Ø540мм

Roller type	Width in meters				
	3.5 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m
Cage roller	360 kg	410 kg	520 kg	620 kg	720 kg
Steel ring roller	710 kg	835 kg	1032 kg	1232 kg	1420 kg
Knife roller	480 kg	505 kg	620 kg	792 kg	960 kg
U roller	460 kg	540 kg	732 kg	788 kg	920 kg
U double roller	548 kg	628 kg	836 kg	964 kg	1096 kg


Rear roller options • Rulli posteriori optionali
Варианты задних роликов

 Cage roller \varnothing 500mm / \varnothing 580mm


 Rullo a gabbia \varnothing 500mm / \varnothing 580mm

 Ролик трубкой \varnothing 500мм / \varnothing 580мм




 Knife roller \varnothing 540mm


 Rullo Knife \varnothing 540mm

 нож ролик \varnothing 540мм




 Steel ring roller \varnothing 580mm

 Rullo steel ring \varnothing 580mm

 Стальной Ролик \varnothing 580мм

 U-roller \varnothing 540mm

 Rullo U \varnothing 540mm

 Ролик U \varnothing 540мм



 Double U-roller 2 x \varnothing 540mm

 Doppio rullo U 2 x \varnothing 540mm

 двойной ролик 2 x \varnothing 540мм



Roller type	Width in meters				
	3.5 m	4.0 m	5.0 m	6.0 m	7.0 m
Cage roller	360 kg	410 kg	520 kg	620 kg	720 kg
Steel ring roller	710 kg	835 kg	1032 kg	1232 kg	1420 kg
Knife roller	480 kg	505 kg	620 kg	792 kg	960 kg
U roller	460 kg	540 kg	732 kg	788 kg	920 kg
U double roller	548 kg	628 kg	836 kg	964 kg	1096 kg

Complete solutions



Distributor

SIPTEC

- Filiria, Goumenissa 613 00, Greece
- Agios Athanasios, Old National Road Thessaloniki - Edessa, 570 03, Greece

Tel: +30 23430 41683 Fax: +30 23430 41746
www.siptec-agri.com info@siptec-agri.com

The technical data and illustrations are approximate. Reservations are made for any design changes.