

# SIPTEC

## Master HD



- 🇸🇪 Combination cultivator
- 🇯🇵 Cultivator combinat
- 🇷🇺 Комбинированный культиватор




farmer's agriPower

since 1970

# Combination cultivator 3m - 4m


## Комбинированный культиватор 3 м - 4 м



- **Action 1:** The grooved form of the Ø610mm notched discs, combined with their aggressive positioning of the working angle and the larger teeth, allow the working in very hard soils with easy ground penetration.
  - Forma canelată a discurilor înclinate Ø610mm, combinată cu poziționarea lor agresivă a dinților mai mari, permit o patrundere mai ușoară a solului chiar și în soluri foarte dure.
  - Зубчатая форма дисков Ø610 мм в сочетании с их агрессивным позиционированием рабочего угла и большими зубами позволяет работать на очень твердых почвах с легким проникновением.
- **Action 2:** Hydropneumatic protection tines with tungsten carbide point as standard, mix and loose the soil, as well as maintain the correct working depth under all conditions, contributing to the smooth growth of crops.
  - Organe de lucru cu protecție hidropneumatică și punct de carbură de tungsten standard, ajută la amestecarea și slăbirea solului, precum și menținerea adâncimii de lucru corecte în toate condițiile, contribuind la creșterea netedă a culturilor.
  - Гидропневматические защитные зубья с карбидом вольфрама в стандартной комплектации, смешивают и освобождают почву, а также поддерживают правильную рабочую глубину при любых условиях, что способствует плавному росту посевов.
- **Action 3:** Manually adjustable levelling notched discs with maintenance-free bearings, leaves the land levelled flat.
  - Discurile crestate cu reglaj manual și rulmenți fără întreținere, lasă terenul plat.
  - Ручные регулируемые выемчатые диски с необслуживаемыми подшипниками оставляют землю ровной.

### ○ Action 4:

- Hydraulically adjustable roller for clod crushing and very firm recompaction of the soil.
- Cilindru reglabil hidraulic pentru zdrobirea și destinderea foarte fermă a solului.
- Гидравлический регулируемый каток для дробления комков и подготовки почвы.





 The tines are equipped with hydropneumatic protection and reinforced with tungsten carbide point as standard.

 Organele de lucru sunt echipate cu protecție hidropneumatică iar ca standard, armate cu punct de carbură de tungsten.

 Зубья оснащены гидропневматической защитой и армированы карбидом вольфрама в стандартной комплектации.

 Heavy duty Ø610mm notched discs in combination with free maintenance high load capacity bearings, secured with rubber blocks Ø40mm.

 Discuri crestate, grele, cu diametrul de Ø610 mm, cu rulmenți fara întreținere pentru sarcina de lucru maxima, fixați cu blocuri de cauciuc Ø40mm.

 Сверхмощные диски с диагональю 610 мм в сочетании с подшипниками с высокой нагрузкой не требующие обслуживания, с резиновыми блоками Ø40 мм.



 Leveling discs Ø460mm, secured with rubber blocks Ø40mm, mounted in high load capacity, maintenance free bearings.

 Discuri de nivelare Ø460mm, fixate cu blocuri de cauciuc Ø40mm, echipate cu rulmenți ce nu necesita intretinere, ce pot fi expusi la forta maxima de lucru.

 Выравнивающие диски Ø460 мм, закрепленные резиновыми блоками Ø40 мм, смонтированные с высокой грузоподъемностью, подшипники, не требующие обслуживания.




 Fully hydraulically controlled working depth.

 Adâncime de lucru complet controlată hidraulic.

 Полностью гидравлическая регулировка рабочей глубины.



Model		 mm		 cm	 cm	 Kg	 HP
Master 300	24	610	9	300	300	4.200	150-240
Master 350	28		11	350	350	4.650	175-280
Master 400	31		13	400	400	5.100	200-320

Complete solutions



Distributor



**SIPTEC**

SIPTEC P.C. Filiria, Goumenissa 61 300, Greece  
Tel: +30 23430 41683 Fax: +30 23430 41746  
[www.siptec-agri.com](http://www.siptec-agri.com) [info@siptec-agri.com](mailto:info@siptec-agri.com)